

**art. 9.01 pag. 1**

LAMA CIRCOLARE PER TAGLI LONGITUDINALI E TRASVERSALI CON LIMITATORE, PER LEGNI TENERI, ESOTICI E UMIDI

**art. 9.13 pag. 7**

LAMA CIRCOLARE PER USO UNIVERSALE SU LEGNI TENERI E DURI CON BUONA FINITURA

**art. 9.02 pag. 2**

LAMA CIRCOLARE PER MULTILAMA A SPESSORE SOTTILE CON RASANTI, ADATTA PER LEGNI TENERI E DURI

**art. 9.14 pag. 8**

LAMA CIRCOLARE PER USO UNIVERSALE SU LEGNI TENERI E DURI CON OTTIMA FINITURA



**art. 9.03 pag. 3**

LAMA CIRCOLARE PER MULTILAMA A SPESSORE ALTO CON RASANTI ADATTA PER LEGNI TENERI, DURI, CURVI E UMIDI

**art. 9.15 pag. 9**

LAMA CIRCOLARE PER TAGLIO PANNELLI IN GENERI RICOPERTI IN FORMICA O MELAMINA

**art. 9.04 pag. 4**

LAMA CIRCOLARE PER MULTILAMA A GROSSO SPESSORE CON RASANTI ADATTA PER L'ASSORBIMENTO DI SPINTE LATERALI

**art. 9.21 pag. 10**

LAMA CIRCOLARE A SPESSORE SOTTILE, PER LEGNI TENERI E DURI, PROFONDITA' MASSIMA mm.35



**art. 9.11 pag. 5**

LAMA CIRCOLARE PER USO UNIVERSALE SU LEGNI TENERI E DURI PER TAGLIO GROSSOLANO

**art. 9.22 pag. 11**

LAMA CIRCOLARE A SPESSORE SOTTILE, PER LEGNI TENERI E DURI CON BUONA FINITURA, PROFONDITA' MASSIMA mm.30

**art. 9.12 pag. 6**

LAMA CIRCOLARE PER USO UNIVERSALE SU LEGNI TENERI E DURI

**art. 9.23 pag. 12**

LAMA CIRCOLARE A SPESSORE SOTTILE PER TAGLIO PANNELLI IN GENERE RICOPERTI IN FORMICA O MELAMINA CON OTTIMA FINITURA, PROFONDITA' MASSIMA mm.25

**art. 9.24 pag. 13**

LAMA CIRCOLARE A SPESSORE MOLTO SOTTILE PER LEGNI IN PREVALENZA TENERI CON OTTIMA FINITURA, PROFONDITA' MASSIMA mm.15

**art. 9.25 pag. 14**

LAMA CIRCOLARE A SPESSORE SOTTILE PER TAGLIO CORNICI

**art. 9.26 pag. 15**

LAMA CIRCOLARE A SPESSORE EXTRA SOTTILE CON CORPO RINFORZATO PER INCISIONE SU PANNELLI RICOPERTI

**art. 9.31 pag. 16**

LAMA CIRCOLARE PER SEZIONATRICI A GROSSO SPESSORE CON TAGLIENTI A SBOZZARE E FINIRE PER TAGLIO PANNELLI DI TRUCIOLARE NOBILITATI IN FORMICA O MELAMINA

**art. 9.41 pag. 18**

LAMA CIRCOLARE INCISORE PER SQUADRATRICI E BORDATRICI

**art. 9.42 pag. 20**

LAMA CIRCOLARE INCISORE PER SEZIONATRICI

**art. 9.51 pag. 22**

LAMA CIRCOLARE PER RICAMBIO TRUCIOLATORI

**art. 9.61 pag. 23**

LAMA CIRCOLARE PER IL TAGLIO DI PROFILATI IN ALLUMINIO E PVC CON BUONA FINITURA

**art. 9.71 pag. 25**

INCISORI A SPESSORE REGOLABILE

**art. 9.72 pag. 26**






INCISORI PER MACCHINE BORDATRICI

**art. 9.80 pag. 27**

TRUCIOLATORI A "BASSA RUMOROSITA"

**art. 9.81 pag. 29**


LAMA PRINCIPALE RIP HM






**art. 9.82 pag. 30**

LAMA TRUCIOLATRICE RIP HM



**art. 9.83 pag. 31**

ANELLO FONO-ASSORBENTE





LAMA CIRCOLARE PER TAGLI LONGITUDINALI E TRASVERSALI CON LIMITATORE, PER LEGNI TENERI, ESOTICI E UMIDI



CIRCULAR SAW BLADE WITH ANTI-ICKBACK FOR LENGTHWISE AND CROSSWISE CUTTING TO BE USED ON SOFT WOOD, EXOTIC WOOD AND DAMP WOOD



SCIE CIRCULAIRE AVEC LIMITATEUR POUR COUPE LONGITUDINALE ET TRASVERSALE À UTILISER SUR BOIS TENDRES, EXOTIQUES ET HUMIDES



KREISSÄGEBLATT MIT SPANABWEISER FÜR ZU-UND QUERSCHNITTE ANWENDUNG AUF WEICHHOLZ ODER EXOTISCHHOLZ



DISCO DE SIERRA PARA CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL CON LIMITADOR PARA MADERA BLANDA , EXÓTICA Y HÚMEDA

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.01/200x16	200	3,2	30/35	16+LT
9.01/250x20	250	3,2	30/35/60/70/80	20+LT
9.01/250x24	250	3,2	30/35/60/70/80	24+LT
9.01/280x24	280	3,2	30/35/60/70/80	24+LT
9.01/300x24	300	3,2	30/35/60/70/80	24+LT
9.01/300x28	300	3,2	30/35/60/70/80	28+LT
9.01/350x28	350	3,5	30/35/70/80	28+LT
9.01/350x32	350	3,5	30/35	32+LT
9.01/400x34	400	4	30/35	34+LT
9.01/450x36	450	4,5	35/40	36+LT
9.01/500x40	500	4,5	35/40	40+LT
9.01/550x48	550	5	30	48+LT





LAMA CIRCOLARE PER MULTILAMA A SPESSORE SOTTILE CON RASANTI, ADATTA PER LEGNI TENERI E DURI



CIRCULAR SAW BLADE WITH SPURS FOR THIN CUTTING WIDTH TO USE ON MULTIPLE RIPSAW FOR SOFT AND HARD WOOD



SCIE CIRCULAIRE AVEC ARRASEURS POUR COUPE FINE SUR SCIE MULTIPLE À UTILISER SUR BOIS TENDRES ET DURS



MULTI-KREISSÄGEBLATT MIT DÜNNESCHNITTBREITE UND VORSCHNEIDER ANWENDUNG AUF WEICHHOLZ UND HARTHOLZ



DISCO PARA SIERRA MULTIPLA CON PRECORTADORES SIERRA DE GRUESO FINO PARA MADERA BLANDA Y DURA

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.02/180x18+2	180	2,2	35/40	18+2
9.02/200x20+2	200	2,2	35/40	20+2
9.02/225x20+2	225	2,5	60/70/80	20+2
9.02/250x24+2	250	2,2	60/70/80	24+2
9.02/250x20+2	250	2,5	60/70/80	20+2
9.02/250x20+4	250	2,5	60/70/80	20+4
9.02/250x30+2	250	2	40/70	30+2
9.02/280x24+4	280	2,5	60/70/80	24+4
9.02/300x24+4	300	2,5	60/70/80	24+4
9.02/300x24+2	300	2,8	60/70/80	24+2
9.02/350x28+6	350	3	60/70/80	28+6



LAMA CIRCOLARE PER MULTILAMA A  
SPESSORE ALTO CON RASANTI  
ADATTA PER LEGNI TENERI, DURI, CURVI E  
UMIDI



CIRCULAR SAW BLADE WITH SPURS  
FOR HIGH CUTTING WIDTH TO USE ON  
MULTIPLE RIPSAW FOR HARD WOOD, SOFT  
WOOD AND DAMP WOOD



SCIE CIRCULAIRE AVEC ARRASEURS POUR  
COUPE ÉPAISSE SUR SCIE MULTIPLE  
À UTILISER SUR BOIS TENDRES, DURS ET  
HUMIDES



MULTI-KREISSÄGEBLATT MIT  
DICKESCHNITTBREITE UND  
VORSCHNEIDER  
ANWENDUNG AUF WEICHHOLZ UND  
ARTHOLZ



DISCO CON PRECORTADORES PARA  
SIERRA MULTIPLA  
SIERRA DE GRUESO ANCHO PARA MADERA  
BLANDA Y DURA

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.03/180x18+2	180	3,2	35/40	18+2
9.03/200x20+2	200	3,2	35/40	20+2
9.03/225x20+2	225	3,2	35/60/70	20+2
9.03/250x20+2	250	3,2	35/60/70	20+2
9.03/250x20+4	250	3,2	35/60/70/80	20+4
9.03/280x24+4	280	3,2	35/60/70/80	24+4
9.03/300x18+2	300	3,2	35/60/70/80	18+2
9.03/300x18+4	300	3,2	50/60/70/80	18+4
9.03/300x20+4	300	3,2	50/60/70/80	20+4
9.03/300x24+2	300	3,2	50/60/70/80	24+2
9.03/300x24+4	300	3,2	35/50/60/70/80	24+4
9.03/320x24+4	320	3,5	35/60/70/80	24+4
9.03/350x24+4	350	3,5	60/70/80	24+4
9.03/350x24+6	350	3,5	60/70/80	24+6
9.03/350x28+4	350	3,5	35/60/70/80	28+4
9.03/350x28+6	350	3,5	70/80/100	28+6
9.03/380x28+6	380	4	70/80/100	28+6
9.03/400x34+6	400	4	40/70/80/100	34+6
9.03/450x36+6	450	4,5	70/80	36+6





LAMA CIRCOLARE PER MULTILAMA A GROSSO SPESSORE CON RASANTI ADATTA PER L'ASSORBIMENTO DI SPINTE LATERALI



CIRCULAR SAW BLADE WITH SPURS FOR HIGH CUTTING WIDTH TO BE USED ON MULTIPLE RIPSAW



SCIE CIRCULAIRE AVEC ARRASEURS POUR HAUTE ÉPAISSEUR DE COUPE SUR SCIE MULTIPLE



MULTI-KREISSÄGEBLATT MIT VORSCHNEIDER FÜR DICKESSCHNITTBREITE



DISCO CON PRECORTADORES PARA SIERRA MULTIPLA SIERRA DE GRUESO ANCHO



ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.04/250x20+2	250	4,2	35/60/70/80	20+2
9.04/250x20+4	250	4,2	35/60/70/80	20+4
9.04/280x24+4	280	4,2	35/60/70/80	24+4
9.04/300x24+2	300	4,2	60/70/80	24+2
9.04/300x24+4	300	4,2	35/60/70/80	24+4
9.04/350x24+4	350	4,2	60/70/80	24+4
9.04/350x24+6	350	4,2	60/70/80	24+6
9.04/350x28+4	350	4,2	35/60/70/80	28+4
9.04/350x28+6	350	4,2	35/60/70/80	28+6





LAMA CIRCOLARE PER USO UNIVERSALE  
SU LEGNI TENERI E DURI PER TAGLIO  
GROSSOLANO



UNIVERSAL CIRCULAR SAW BLADE FOR  
ROUGH CUTTING TO BE USED ON SOFT  
WOOD AND HARD WOOD



LAME CIRCUAIRE UNIVERSELLE POUR  
COUPE D'ÉBAUCHE SUR BOIS TENDRES ET  
DURS



UNIVERSAL-KREISSÄGEBLATT FÜR  
GROBSCHNITT ANWENDUNG AUF  
HARTHOLZ UND WEICHHOLZ



DISCO DE SIERRA UNIVERSAL PARA  
MADERA BLANDA Y DURA CORTE DE  
DESBASTE

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.11/150x18	150	3,2	20/30	18
9.11/160x24	160	3,2	20/30	24
9.11/180x24	180	3,2	20/30	24
9.11/200x24	200	3,2	30/35	24
9.11/250x24	250	3,2	30/35	24
9.11/250x28	250	3,2	30/35	28
9.11/300x24	300	3,2	30/35	24
9.11/300x28	300	3,2	30/35	28
9.11/300x36	300	3,2	30/35	36
9.11/350x28	350	3,5	30/35	28
9.11/350x36	350	3,5	30/35	36
9.11/350x44	350	3,5	30/35	44
9.11/400x34	400	4	30/35	34
9.11/400x48	400	4	30/35	48
9.11/450x36	450	4,2	30/35	36
9.11/450x54	450	4,2	30/35	54
9.11/500x40	500	4,5	30/35	40
9.11/500x60	500	4,5	30/35	60
9.11/550x56	550	5	35/40	56
9.11/600x56	600	5,5	35/40	56
9.11/700x84	700	5,5	40	84





LAMA CIRCOLARE PER USO UNIVERSALE  
SU LEGNI TENERI E DURI



UNIVERSAL CIRCULAR SAW BLADE FOR  
SOFT WOOD AND HARD WOOD



LAME CIRCULAIRE UNIVERSELLE POUR  
BOIS DURS ET TENDRES




UNIVERSAL-KREISSÄGEBLATT FÜR  
WEICHHOLZ UND HARTHOLZ




DISCO DE SIERRA UNIVERSAL PARA  
MADERA BLANDA Y DURA


ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.12/100x16	100	3,2	20/30	16
9.12/140x24	140	3,2	20/30	24
9.12/150x24	150	3,2	20/30	24
9.12/180x28	180	3,2	20/30	28
9.12/200x32	200	3,2	30/35	32
9.12/225x36	225	3,2	30/35	36
9.12/250x40	250	3,2	30/35	40
9.12/300x48	300	3,2	30/35	48
9.12/350x54	350	3,5	30/35	54
9.12/400x60	400	3,8	30/35	60
9.12/450x72	450	4,2	30/35	72
9.12/500x80	500	4,2	30/35	80
9.12/550x96	550	5	35	96

## art. 9.13

 LAMA CIRCOLARE PER USO UNIVERSALE SU LEGNI TENERI E DURI CON BUONA FINITURA

 UNIVERSAL CIRCULAR SAW BLADE FOR GOOD FINISHING CUT TO USE ON SOFT AND HARD WOOD

 LAME CIRCULAIRE UNIVERSELLE AVEC BONNE COUPE DE FINITION À UTILISER SUR BOIS TENDRES ET DURS

 UNIVERSAL-KREISSÄGEBLATT MIT GUTE SCHNITTQUALITÄT ANWENDUNG AUF HARTHOLZ UND WEICHHOLZ

 DISCO DE SIERRA UNIVERSAL CON ACABADO FINO PARA MADERA BLANDA Y DURA

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.13/125x24	125	3,2	20/30	24
9.13/150x30	150	3,2	20/30	30
9.13/180x36	180	2,5	30/35	36
9.13/180x36	180	3,2	30/35	36
9.13/200x40	200	2,5	30/35	40
9.13/200x40	200	3,2	30/35	40
9.13/250x48	250	2,5	30/35	48
9.13/250x48	250	3,2	30/35	48
9.13/300x60	300	2,5	30/35	60
9.13/300x60	300	3,2	30/35	60
9.13/320x72	320	3,5	30/35	72
9.13/330x72	330	3,5	30/35	72
9.13/350x72	350	3,5	30/35	72
9.13/400x80	400	3,8	30/35	80





LAMA CIRCOLARE PER USO UNIVERSALE  
SU LEGNI TENERI E DURI CON OTTIMA  
FINITURA



UNIVERSAL CIRCULAR SAW BLADE WITH  
VERY GOOD FINISHING CUT ON SOFT  
WOOD AND HARD WOOD



LAME CIRCULAIRE UNIVERSELLE AVEC  
TRÈS BONNE COUPE DE FINITION POUR  
BOIS TENDRES ET DURS



UNIVERSAL-KREISSÄGEBLATT MIT  
OPTIMALE SCHNITTQUALITÄT AUF  
WEICHHOLZ UND HARTHOLZ



DISCO DE SIERRA UNIVERSAL PARA  
MADERA BLANDA Y DURA ACABADO MUY  
FINO



ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.14/140x36	140	3,2	20/30	36
9.14/150x36	150	3,2	20/30	36
9.14/160x36	160	3,2	20/30	36
9.14/180x40	180	3,2	30/35	40
9.14/200x48	200	3,2	30/35	48
9.14/250x60	250	3,2	30/35	60
9.14/300x72	300	3,2	30/35	72
9.14/350x84	350	3,5	30/35	84
9.14/400x96	400	3,8	30/35	96
9.14/450x108	450	4,2	30/35	108
9.14/500x120	500	4,2	30/35	120



LAMA CIRCOLARE PER TAGLIO PANNELLI  
IN GENERI RICOPERTI IN FORMICA O  
MELAMINA



CIRCULAR SAW BLADE TO BE USED ON  
COATED PANELS WITH MELAMINE OR  
OTHERS



LAME CIRCULAIRE POUR DÉCOUPE DE  
PANNEAUX REVÊTUS MÉLAMINE OU  
AUTRES



KREISSÄGEBLATT FÜR PLATTENSCHNITT  
MIT MELAMIN BESCHICHTUNG



DISCO DE SIERRA PARA TABLEROS  
RECUBIERTO DE MELAMINA Y OTRO

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.15/125x36	125	3,2	20/30	36
9.15/140x48	140	3,2	20/30	48
9.15/150x48	150	3,2	20/30	48
9.15/160x48	160	3,2	20/30	48
9.15/180x56	180	3,2	20/30	56
9.15/200x64	200	3,2	20/30/32	64
9.15/225x72	225	3,2	20/30	72
9.15/250x80	250	3,2	20/30/32	80
9.15/275x84	275	3,2	20/30/32	84
9.15/300x96	300	3,2	20/30/32	96
9.15/320x100	320	3,2	20/30	100
9.15/330x100	330	3,5	20/30	100
9.15/350x108	350	3,5	20/30/32	108
9.15/400x120	400	3,8	30/35	120
9.15/450x132	450	4,2	30/35	132





LAMA CIRCOLARE A SPESSORE SOTTILE,  
PER LEGNI TENERI E DURI, PROFONDITA'  
MASSIMA mm.35



CIRCULAR SAW BLADE FOR THIN CUTTING  
WIDTH TO BE USED ON SOFT AND HARD  
WOOD MAXIMUM DEEPNESS 35mm



LAME CIRCULAIRE POUR COUPE FINE À  
UTILISER SUR BOIS DURS ET TENDRES  
PRONFONDEUR MAXI 35mm





KREISSÄGEBLATT MIT  
DÜNNESCHNITTBREITE ANWENDUNG AUF  
HARTHOLZ UND WEICHHOLZ MAXIMALE  
SCHNITT-TIEFE 35mm




DISCO DE SIERRA DE GRUESO FINO PARA  
MADERA BLANDA Y DURA PROFUNDIDAD  
MAX. 35mm


ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.21/125x24	125	2,5	20/30	24
9.21/140x24	140	2,5	20/30	24
9.21/150x24	150	2,5	20/30	24
9.21/180x28	180	2,5	30/35	28
9.21/200x32	200	2,5	30/35	32
9.21/250x40	250	2,5	30/35	40
9.21/300x48	300	2,5	30/35	48
9.21/350x54	350	3	30/35	54

 LAMA CIRCOLARE A SPESSORE SOTTILE,  
PER LEGNI TENERI E DURI CON BUONA  
FINITURA, PROFONDITA' MASSIMA mm.30

 CIRCULAR SAW BLADE FOR THIN CUTTING  
WIDTH WITH GOOD FINISHING  
TU USE ON SOFT WOOD AND HARD WOOD  
MAXIMUM DEEPNESS 30mm

 LAME CIRCULAIRE POUR COUPE FINE  
BONNE COUPE DE FINITION SUR BOIS  
DURS ET TENDRES PROFONDEUR MAXI  
30mm

 KREISSÄGEBLATT MIT  
DÜNNESCHNITTBREITE OPTIMALE  
SCHNITTQUALITÄT DER OBERFLÄCHE AUF  
HARTHOLZ UND WEICHHOLZ MAXIMALE  
SCHNITT-TIEFE 30mm

 DISCO DE SIERRA DE CORTE FINO  
ACABADO FINO PARA MADERA DURA Y  
BLANDA PROFUNDIDAD MAX. 30mm

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.22/140x36	140	2,5	20/30	36
9.22/150x36	150	2,5	20/30	36
9.22/160x36	160	2,5	20/30	36
9.22/180x40	180	2,5	30/35	40
9.22/200x48	200	2,5	30/35	48
9.22/250x60	250	2,5	30/35	60
9.22/300x72	300	2,5	30/35	72



## art. 9.23



LAMA CIRCOLARE A SPESSORE SOTTILE  
PER TAGLIO PANNELLI IN GENERE  
RICOPERTI IN FORMICA O MELAMINA CON  
OTTIMA FINITURA, PROFONDITA' MASSIMA  
mm.25



CIRCULAR SAW BLADE FOR THIN CUTTING  
WIDTH VERY GOOD FINISHING CUT ON  
COATED PANELS WITH MELAMINE OR  
OTHERS MAXIMUM DEEPNESS 25mm



LAME CIRCULAIRE POUR COUPE FINE  
, TRÈS BONNE COUPE DE FINITION SUR  
PANNEAUX REVÊTUS MÉLAMINE OU  
AUTRES PROFONDEUR MAXI. 25mm



KREISSÄGEBLATT MIT  
DÜNNESCHNITTBREITE OPTIMALE  
SCHNITTQUALITÄT DER OBERFLÄCHE  
AUF BESCHICHTETEN PLATTEN MAXIMALE  
SCHNITT-TIEFE 25mm



DISCO DE SIERRA DE CORTE FINO  
ACABADO FINO PARA TABLERO  
RECUBIERTO DE MELAMINA PROFUNDIDAD  
MAX. 25mm

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.23/140x48	140	2,5	20/30	48
9.23/150x48	150	2,5	20/30	48
9.23/160x48	160	2,5	20/30	48
9.23/180x56	180	2,5	20/30	56
9.23/200x64	200	2,5	20/30	64
9.23/250x80	250	2,5	20/30	80
9.23/300x96	300	2,5	20/30	96





LAMA CIRCOLARE A SPESSORE MOLTO SOTTILE PER LEGNI IN PREVALENZA TENERI CON OTTIMA FINITURA, PROFONDITA' MASSIMA mm.15



CIRCULAR SAW BLADE FOR VERY THIN CUTTING WIDTH VERY GOOD FINISHING CUT ON SOFT WOOD MAXIMUM DEEPNESS 15mm.



LAME CIRCULAIRE POUR COUPE TRÈS FINE TRÈS BONNE COUPE DE FINITION SUR BOIS TENDRES PROFONDEUR MAXI. 15mm.



KREISSÄGEBLATT MIT SEHR DÜNNESCHNITTBREITE OPTIMALE SCHNITTQUALITÄT DER OBERFLÄCHE AUF WEICHHOLZ MAXIMALE SCHNITT-TIEFE 15mm



DISCO DE SIERRA DE CORTE MUY FINO ACABADO MUY FINO PARA MADERA BLANDA PROFUNDIDAD MAX. 15mm

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.24/120x20	120	2	30/35	20
9.24/120x30	120	2	30/35	30
9.24/150x24	150	2	30/35	24
9.24/150x36	150	2	30/35	36
9.24/150x48	150	2	30/35	48
9.24/180x24	180	2	30/35	24
9.24/180x40	180	2	30/35	40
9.24/180x56	180	2	30/35	56
9.24/200x24	200	2,2	30/35	24
9.24/200x48	200	2,2	30/35	48
9.24/200x64	200	2,2	30/35	64
9.24/250x40	250	2,2	30/35	40
9.24/250x60	250	2,2	30/35	60
9.24/250x80	250	2,2	30/35	80
9.24/300x24	300	2,2	30/35	24
9.24/300x36	300	2,2	30/35	36
9.24/300x48	300	2,2	30/35	48
9.24/300x96	300	2,2	30/35	96





LAMA CIRCOLARE A SPESSORE SOTTILE  
PER TAGLIO CORNICI



CIRCULAR SAW BLADE WITH THIN CUTTING  
WIDTH TO USE FOR FRAMES CUTTING



LAME DE SCIE CIRCULAIRE AVEC COUPE  
FINE À UTILISER POUR LA DÉCOUPE DE  
CORNICHES



KREISSÄGEBLATT MIT  
DÜNNESCHNITTBREITE FÜR RAHMEN  
SCHNEIDEN



DISCO DE SIERRA DE GRUESO FINO PARA  
CORTE DE CORNISA

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	SP CORPO	FORO BORE	Z
9.25/200x64	200	2,8	2,2	20/30	64
9.25/225x72	225	2,8	2,2	20/30	72
9.25/250x60	250	3,1	2,2	20/30	60
9.25/250x80	250	3	2,5	20/30	80
9.25/300x72	300	3,1	2,5	20/30	72
9.25/300x96	300	3	2,5	20/30	96
9.25/330x100	330	3,2	2,8	20/30	100
9.25/350x84	350	3,4	2,5	20/30	84
9.25/350x108	350	3,2	2,8	20/30	108



LAMA CIRCOLARE A SPESSORE EXTRA SOTTILE CON CORPO RINFORZATO PER INCISIONE SU PANNELLI RICOPERTI



CIRCULAR SAW BLADE WITH EXTRATHIN CUTTING WIDTH AND REINFORCED BODY, TO USE FOR THE SCORING ON COATED PANELS



SCIE CIRCULAIRE AVEC ÉPAISSEUR DE COUPE EXTRA-FINE ET CORPS RENFORCÉ À UTILISER POUR INCISION SUR PANNEAUX REVÊTUS



KREISSÄGEBLATT MIT EXTRADÜNNESCHNITTBREITE VERSTÄRKTER KÖRPER FÜR EINSCHNITT AUF BESCHICHTETEN PLATTEN



DISCO DE SIERRA DE GRUESO EXTRA FINO Y CUERPO REFORZADO PARA INCISION DE TABLEROS RECUBIERTOS

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.26/125x24	125	1,5	30/35	24
9.26/125x30	125	1,5	30/35	30
9.26/150x24	150	1,5	30/35	24
9.26/150x36	150	1,5	30/35	36
9.26/150x48	150	1,5	30/35	48
9.26/180x40	180	1,5	30/35	40
9.26/180x56	180	1,5	30/35	56
9.26/200x48	200	1,5	30/35	48
9.26/200x64	200	1,5	30/35	64
9.26/250x60	250	1,6	30/35	60
9.26/250x80	250	1,6	30/35	80
9.26/300x72	300	1,6	30/35	72
9.26/300x96	300	1,6	30/35	96





LAMA CIRCOLARE PER SEZIONATRICI A GROSSO SPESSORE CON TAGLIENTI A SBOZZARE E FINIRE PER TAGLIO PANNELLI DI TRUCIOLARE NOBILITATI IN FORMICA O MELAMINA



CIRCULAR SAW BLADE FOR FINISHING CUT ON SIZING MACHINE HIGH CUTTING WIDTH ON CHIPBOARD PANELS COATED MELAMIN OR OTHERS



LAME DE SCIE CIRCULAIRE POUR COUPE DE FINITION HAUTE ÉPAISSEUR DE COUPE POUR DÉBIT DE PANNEAUX EN AGGLOMÉRÉS REVÊTUS MÉLAMINE OU AUTRES À UTILISER SUR SCIE À PANNEAUX



KREISSÄGEBLATT FÜR FERTIGSCHNITTE DICKESSCHNITTBREITE VON SPANBLATTEN MIT MELAMIN BESCHICHTUNG ANWENDUNG AUF KREISSÄGENMASCHINEN



DISCO DE SIERRA DE GRUESO ANCHO CORTE DE ACABADO TRABAJA AGLOMERADO RECUBIERTO DE MELAMINA Y OTRO DA UTILIZAR EN SECCIONADORAS

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	SP CORPO	FORO BORE	Z
9.31/300x48	300	4,4	2,8	30/35	48
9.31/300x60	300	4,4	2,8	30/35	60
9.31/300x72	300	4,4	2,8	30/35	72
9.31/350x36	350	4,4	3	30/75/80	36
9.31/350x48	350	4,4	3	30/75/80	48
9.31/350xs1x54	350	4,4	3	30/75/80	54
9.31/350xs2x54	350	4,6	3,2	30/75/80	54
9.31/350xs1x72	350	4,4	3	30/75/80	72
9.31/350xs2x72	350	4,6	3,2	30/75/80	72
9.31/350x84	350	4,4	3	30/75/80	84
9.31/350x108	350	4,4	3	30	108
9.31/370x72	370	4,4	3	30	72
9.31/380x60	380	4,6	3,2	80+8	60
9.31/380xs1x72	380	4,8	3,2	60	72
9.31/380xs2x72	380	4,8	3,5	60	72
9.31/380xs1x84	380	4,8	3,2	60	84
9.31/380xs2x84	380	4,8	3,5	60	84
9.31/400x36	400	4,4	3	30/75/80	36
9.31/400x48	400	4,4	3	30/75/80	48

## art. 9.31

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	SP CORPO	FORO BORE	Z
9.31/400xs1x60	400	4,4	3	30/75/80	60
9.31/400xs2x60	400	4,6	3,2	30/75/80	60
9.31/400xs1x72	400	4,4	3	30/75/80	72
9.31/400xs2x72	400	4,6	3,2	30/75/80	72
9.31/410x40	410	4,4	3	75/80	40
9.31/410x60	410	4,6	3,2	75/80+8	60
9.31/420x54	420	4,6	3,2	30/75/80	54
9.31/420x72	420	4,6	3,2	30/75/80	72
9.31/420x60	420	4,8	3,5	60	60
9.31/430x60	430	4,4	3	75/80	60
9.31/430x72	430	4,4	3,2	75/80	72
9.31/430x96	430	4,4	3,2	75/80	96
9.31/450xs1x54	450	4,4	3	40/50/75	54
9.31/450xs2x54	450	4,6	3,2	40/50/75	54
9.31/450x60	450	4,6	3,5	40/75/80	60
9.31/450xs1x72	450	4,4	3	40/75/80	72
9.31/450xs2x72	450	4,6	3,2	40/75/80	72
9.31/450xs3x72	450	4,6	3,5	40/75/80	72
9.31/470x60	470	4,6	3,2	50/75	60
9.31/500x40	500	4,6	3,2	80	40
9.31/500x60	500	4,6	3,2	80	60
9.31/500x80	500	4,6	3,2	80	80



 LAMA CIRCOLARE INCISORE  
PER SQUADRATRICI E BORDATRICI

 SCORING SAW BLADE FOR EDGEBANDING  
AND DOUBLE-END-TENONER MACHINES

 INCISEUR POUR FAÇONNEUSES-  
PLAQUEUSES

 RITZSÄGE FÜR KANTENMASCHINEN UND  
DOPPELENDPROFILIER

 INCISOR PARA CHAPADORA Y  
PERFILADORA

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.41/100x20	100	3,2	20/30	20
9.41/105x20	105	3,2	20/30	20
9.41/110x20	110	3,2	20/30	20
9.41/115x24	115	3,2	20/30	24
9.41/120x24	120	3,2	20/30	24
9.41/120x30	120	3,2	20/30	30
9.41/125x24	125	3,2	20/30	24
9.41/125x30	125	3,2	20/30	30
9.41/125x36	125	3,2	20/30	36
9.41/130x24	130	3,2	20/30	24
9.41/130x30	130	3,2	20/30	30
9.41/140x24	140	3,2	20/30	24
9.41/140x36	140	3,2	20/30	36
9.41/140x48	140	3,2	20/30	48
9.41/150x24	150	3,2	20/30/40	24
9.41/150xf1x36	150	3,2	20/30/40/55/60	36

## art. 9.41

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.41/150xf2x36	150	3,2	35+4	36
9.41/150xf3x36	150	3,2	50+3	36
9.41/150xf1x48	150	3,2	20/30/40/55/60	48
9.41/150xf2x48	150	3,2	50+3	48
9.41/160x24	160	3,2	20/30/40/55/60	24
9.41/160x36	160	3,2	20/30/40/55/60	36
9.41/160x48	160	3,2	20/30/40/55/60	48
9.41/170x36	170	3,2	20/30/40/55/60	36
9.41/180xf1x40	180	3,2	30/40/55/60	40
9.41/180xf2x40	180	3,2	50+3	40
9.41/180xf1x56	180	3,2	30/40/55/60	56
9.41/180xf2x56	180	3,2	50+3	56
9.41/180xf3x56	180	3,2	65+6	56
9.41/200x40	200	3,2	30/40/60/70	40
9.41/200x48	200	3,2	30/40/60/70	48
9.41/200x64	200	3,2	30/40/60/70	64
9.41/220x64	220	3,2	20/30	64
9.41/230x72	230	3,2	20/30	72



LAMA CIRCOLARE INCISORE PER  
SEZIONATRICISCORING SAW BLADE FOR SIZING  
MACHINE

INCISEUR POUR SCIE À PANNEAUX



RITZSÄGE FÜR KREISSÄGENMASCHINEN



INCISOR PARA SECCIONADORA

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.42/80x12	80	3,1÷4,3	20	12
9.42/100x20	100	3,1÷4,3	20	20
9.42/110x20	110	3,1÷4,3	20	20
9.42/115x24	115	3,1÷4,3	20	24
9.42/120xs1x24	120	3,1÷4,3	20	24
9.42/120xs2x24	120	3,4÷4,6	20	24
9.42/125xs1x24	125	3,1÷4,3	20	24
9.42/125xs2x24	125	3,4÷4,6	20	24
9.42/125xs3x24	125	4,3÷5,5	20/45	24
9.42/127x24	127	3,4÷4,6	20/45	24
9.42/140xs1x24	140	3,4÷4,6	30/40	24
9.42/140xs2x24	140	4,3÷5,5	20/30/45	24
9.42/150xs1x24	150	3,1÷4,3	20/30	24
9.42/150xs2x24	150	3,4÷4,6	20/30	24
9.42/150xs3x24	150	4,3÷5,5	20/30/45	24
9.42/150xs1x36	150	3,1÷4,3	20/30	36



## art. 9.42

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.42/150xs2x36	150	3,4÷4,6	20/30	36
9.42/150xs3xf1x36	150	4,3÷5,5	20/30	36
9.42/150xs3xf2x36	150	4,3÷5,5	55+3	36
9.42/160xs1x36	160	3,4÷4,6	30/40	36
9.42/160x24	160	4,3÷5,5	30/45	24
9.42/160xs2xf1x36	160	4,3÷5,5	30/45	36
9.42/160xs2xf2x36	160	4,3÷5,5	55+3	36
9.42/180x30	180	4,3÷5,5	70+4	30
9.42/180x36	180	4,3÷5,5	20/45	36
9.42/200x36	200	4,3÷5,5	20/30	36
9.42/200x40	200	4,3÷5,5	30/40	40
9.42/215x36	215	4,3÷5,5	50+3	36
9.42/250x60	250	4,3÷5,5	30	60
9.42/280x48	280	4,3÷5,5	55+3	48
9.42/300x48	300	4,3÷5,5	50/65/80	48
9.42/300x72	300	4,3÷5,5	50/65/80	72



 LAMA CIRCOLARE PER RICAMBIO TRUCIOLATORI

 CIRCULAR SAW BLADE FOR HOGGER

 LAME DE SCIE POUR DÉCHIQUETEUR

 KREISSÄGEBLATT FÜR ZERSPANER

 DISCO DE SIERRA PARA TRITURADOR

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.51/200x48	200/205	4,1	80	48
9.51/200x60	200/205	4,1	80	60
9.51/250x40	250/255	4,1	80/100/130	40
9.51/250x54	250/255	4,1	80	54
9.51/250x56	250/255	4,1	80	56
9.51/250x60	250/255	4,1	100/130	60
9.51/250x80	250/255	4,1	80/130	80
9.51/300x48	300	4,1	80/130/155	48
9.51/300x72	300	4,1	80/130/155	72
9.51/300x96	300	4,1	130/140/155	96
9.51/350x54	350	4,1	155/170	54
9.51/350x84	350	4,1	155/170	84



LAMA CIRCOLARE PER IL TAGLIO DI  
PROFILATI IN ALLUMINIO E PVC CON BUONA  
FINITURA



CIRCULAR SAW BLADE FOR ALUMINIUM  
AND PVC CUTTING GOOD FINISHING



LAME DE SCIE CIRCULAIRE POUR  
DÉCOUPE DE PROFILÉS EN ALUMINIUM ET  
PVC BONNE FINITION



KREISSÄGEBLATT FÜR ALUMINIUM UND  
PVC SCHNITTE GUTE FERTIGUNG



DISCO DE SIERRA PARA CORTAR PIEZAS  
DE ALUMINIO Y PVC ACABADO FINO

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.61/150x48	150	3,2	20/30	48
9.61/160x48	160	3,2	20/30	48
9.61/180x40	180	3,2	20/30	40
9.61/180x56	180	3,2	20/30	56
9.61/200x48	200	3,2	30/32	48
9.61/200x64	200	3,2	30/32	64
9.61/225x72	225	3,2	30/32	72
9.61/250x60	250	3,2	20/32	60
9.61/250x80	250	3,2	20/32	80
9.61/275x84	275	3,2	30/32	84
9.61/300x72	300	3,2	30/32	72
9.61/300x84	300	3,2	32	84
9.61/300x96	300	3,2	20/32	96
9.61/330x80	330	3,5	20/32	80
9.61/330x100	330	3,5	20/32	100
9.61/350x84	350	3,5	30/32	84
9.61/350x96	350	3,5	32	96



## art. 9.61

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.61/350x108	350	3,5	20/32	108
9.61/370x108	370	3,8	32/40	108
9.61/400x96	400	3,8	32/40	96
9.61/400x108	400	3,8	32/40	108
9.61/420x96	420	3,8	32/40	96
9.61/450x108	450	4	32/40	108
9.61/500x100	500	4	32/40	100
9.61/500x120	500	4	32/40	120
9.61/530x120	530	4	30+2	120
9.61/530x120S	530	4,2	30+2	120 sil
9.61/550x120	550	4,5	32	120

 INCISORI A SPESSORE REGOLABILE

 ADJUSTABLE SCORING SAW BLADE

 INCISEUR EXTENSIBLE

 RITZSÄGE VERSTELLBAR

 INCISOR EXTENSIBLE

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.71/100x10+10	100	2,8÷3,6	20/22	10+10
9.71/120x12+12	120	2,8÷3,6	20/22	12+12
9.71/125x12+12	125	2,8÷3,6	20/22	12+12
9.71/125x20+20	125	4,4÷5,5	20+4+1	20+20
9.71/130x12+12	130	2,8÷3,6	20/22	12+12
9.71/150x12+12	150	3,5÷4,5	20/30	12+12
9.71/150x18+18	150	4,4÷5,5	20/30	18+18
9.71/160x18+18	160	4,4÷5,5	20/30	18+18
9.71/180x18+18	180	4,4÷5,5	20/30	18+18
9.71/200xs1x30+30	200	3,4÷4,5	20/30	30+30
9.71/200xs2x30+30	200	4,4÷5,5	20/30	30+30
9.71/300x32+32	300	4,3÷5,5	50+3	32+32
9.71/320x32+32	320	4,4÷5,5	45/50	32+32
9.71/340x32+32	340	4,4÷5,5	45/50	32+32



 INCISORI PER MACCHINE BORDATRICI

 SCORING SAW BLADE FOR EDGEBANDING MACHINES

 INCISEUR POUR PLAQUEUSES DE CHANTS

 RITZSÄGE FÜR KANTENMASCHINEN

 INCISOR PARA CHAPADORA

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z
9.72/125x20+4	125	3,2	20/30	20+4
9.72/140x24+4	140	3,2	30	24+4
9.72/150x28+4	150	3,2	30	28+4
9.72/170x24+4	170	3,2	20/30	24+4

 TRUCIOLATORI A "BASSA RUMOROSITA"

 "LOW NOISE" HOGGER

 DÉCHIQUETEUR "ANTI-BRUIT"

 ZERSPANER "GERÄUSCHARM"

 TRITURADOR "DE BAJO NIVEL DE RUIDO"

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z	N.LAME TRUC.
9.80/250X30X60X40	250	30	60	40	5
9.80/250X30X80X40	250	30	80	40	5
9.80/250X30X60X56	250	30	60	56	5
9.80/250X30X80X56	250	30	80	56	5
9.80/250X30X60X80	250	30	60	80-8	5
9.80/250X30X80X80	250	30	80	80-8	5
9.80/250X52X60X40	250	52	60	40	9
9.80/250X52X80X40	250	52	80	40	9
9.80/250X52X60X56	250	52	60	56	9
9.80/250X52X80X56	250	52	80	56	9
9.80/250X52X60X80	250	52	60	80-8	9
9.80/250X52X80X80	250	52	80	80-8	9
9.80/300X30X60X48	300	30	60	48	5
9.80/300X30X80X48	300	30	80	48	5



## art. 9.80

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z	N.LAME TRUC.
9.80/300X30X60X72	300	30	60	72	5
9.80/300X30X80X72	300	30	80	72	5
9.80/300X52X60X48	300	52	60	48	9
9.80/300X52X80X48	300	52	80	48	9
9.80/300X52X60X72	300	52	60	72	9
9.80/300X52X80X72	300	52	80	72	9
9.80/350X30X60X60	350	30	60	60	5
9.80/350X30X80X60	350	30	80	60	5
9.80/350X30X60X80	350	30	60	80	5
9.80/350X30X80X80	350	30	80	80	5
9.80/350X52X60X60	350	52	60	60	9
9.80/350X52X80X60	350	52	80	60	9
9.80/350X52X60X80	350	52	60	80	9
9.80/350X52X80X80	350	52	80	80	9





LAMA PRINCIPALE RIP HM



MAIN HM SAW BLADE

LAME PRINCIPALE À PLAQUETTES  
CARBURES

HAUPTSÄGEBLATT MIT HM BESTÜCKUNG



SIERRA PRINCIPAL EN MD

ARTICOLO ITEM	Ø	SP	FORO BORE	Z	NR. FORI
9.81/255X130X40	255	4,1	130	40	6
9.81/255X130X56	255	4,1	130	56	6
9.81/255X130X80	255	4,1	130	80-8	6
9.81/305X155X48	305	4,1	155	48	9
9.81/305X155X72	305	4,1	155	72	9
9.81/355X180X60	355	4,1	180	60	9
9.81/355X180X80	355	4,1	180	80-8	9



 LAMA TRUCIOLATRICE RIP HM

 HM SAW BLADE FOR HOGGER


 LAME HM POUR DÉCHIQUETEUR


 HM SÄGEBLATT FÜR ZERSPANER


 SIERRA EN MD PARA TRITURADOR




ARTICOLO ITEM	TRU Ø	N.LAMA	Ø	Z
9.82/250X1X250X8	250	1	250	8
9.82/250X2X252X8		2	252	8
9.82/250X3X254X8		3	254	8
9.82/250X4X256X8		4	256	8
9.82/250X5X258X8		5	258	8
9.82/300X1X300X8	300	1	300	8
9.82/300X2X302X8		2	302	8
9.82/300X3X304X8		3	304	8
9.82/300X4X306X8		4	306	8
9.82/300X5X308X8		5	308	8
9.82/350X1X350X10	350	1	350	10
9.82/350X2X352X10		2	352	10
9.82/350X3X354X10		3	354	10
9.82/350X4X356X10		4	356	10
9.82/350X5X358X10		5	358	10

 ANELLO FONO-ASSORBENTE

 RING PHONO-ABSORBENT

 BAGUE PHONO-ABSORBANTE

 PHONOABSORPTIONS-RING

 ANILLO FONO-ABSORBENTE

ARTICOLO ITEM	TRU Ø
9.83/250	250
9.83/300	300
9.83/350	350

